

CHILLER

MAYEKAWA
MYCOM

Compresor

Tornillo y Reciprocante

Reciprocante



Tornillo



**Unidad de Enfriamiento
de Liquido**

americas.mayekawa.com

CHILLER

Compresor

Tornillo Série I / V / J

Compacto y de Alto Rendimiento

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

Capacidades térmicas hasta 3000TR

- Intercambiadores de calor:
 - Platos
 - Casco y Tubos
 - Placa de concha
- Condensadores evaporativos
- Brasero
- Condensadores de aire
- Sistemas con expansión seca o inundada
- Refrigeración directa o indirecta de fluidos
- Temperaturas de evaporación de hasta -45 °C
- Control de capacidad del 10 al 100 % mediante válvula deslizante en las series V y J
- Control de capacidad por paso (50, 75 y 100%) en la serie I
- Accionamiento y control de capacidad (24 a 60hz) con variador de frecuencia (opcional) en serie I/V/J
- Panel de control microprocesado
- Equipos para atmósferas explosivas y áreas clasificadas
- Equipos de interior y exterior
- Operación remota
- Opción para áreas clasificadas


AREAS DE APLICACIÓN:

- Bebidas
- Productos lácteos
- Alimentos
- Química/Petroquímica
- Refrigeración por agua
- Enfriamiento de aire u otros gases
- Aire acondicionado

LÍQUIDOS REFRIGERANTES


PRINCIPALES:

- Natural Five (amônia, propano e propileno)
- Gases sintéticos (R22, R134A, R404A, R407C, R507A, R438A e outros conforme consulta)



Chiller Série V

Chiller Série V para procesos productos químicos



Chiller Série I

CHILLER

Compressor

Reciprocante Série W / K / M

Compacto y de Alto Rendimiento

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

Capacidades térmicas hasta 375TR

- Trocadores de Calor:
 - Placas
 - Casco e Tubos
 - Shell & Plate
 - Condensadores Evaporativos
 - Brasador
 - Condensadores a Ar
- Sistemas com expansão seca ou inundado
- Resfriamento de fluidos de forma direta ou indireta
- Temperaturas de evaporação até -45°C
- Controle de capacidade por step
- Acionamento e controle de capacidade (24 a 60hz) com inversor de frequência (opcional)
- Painel de controle microprocessado
- Equipamentos para atmosferas explosivas e áreas classificadas
- Equipamentos para indoor e outdoor
- Operação remota
- Opção para áreas classificadas

ÁREAS DE APLICAÇÃO:

- Bebidas
- Lácteos
- Alimentos
- Química/Petroquímica
- Resfriamento de água
- Resfriamento de ar ou de outros gases
- Ar condicionado

LÍQUIDOS REFRIGERANTES

PRINCIPAIS:


- Natural Five (amoniaco, propano y propileno);
- Gases sintéticos (R22, R134A, R404A, R407C, R507A, R438A y otros bajo pedido).



CHILLER SÉRIE K



Chiller Série K



Chiller Série W

Sucursales

Latinoamérica



MAYEKAWA
MYCOM

◦ Argentina

- +54 11-4609-2000
- mycom@mayekawa.com.ar
- Buenos Aires - Puerto Madryn

◦ Guatemala

- +502 6637-6790
- infocentroamerica@mayekawa.com.gt
- Ciudad de Guatemala

◦ Brasil

- +55 11-4654-8000
- comercial@mayekawa.com.br
- Arujá - São José do Rio Preto
Rio de Janeiro - Macaé - Belo Horizonte
Canoas - Cascavel - Chapecó - Fortaleza
Cuiabá - Goiânia - Curitiba - Recife -
Salvador

◦ México

- +52 55-5062-0870
- info@mayekawa.com.mx
- Ciudad de México - CIVAC - Culiacán
Guadalajara - Hermosillo - Irapuato
Mérida - Monterrey - Villahermosa

◦ Chile

- +56 2-2739-0202
- marketing@mayekawa.cl
- Santiago - Concepción
Puerto Montt - Curicó

◦ Panamá

- +507 395-1694
- ventas@mayekawa.com.pa
- Ciudad de Panamá

◦ Colombia

- +57 1-430-9980
- ventas@mayekawa.com.co
- Bogotá - Medellín - Barranquilla

◦ Perú

- +51 1-205-5400
- mayekawaperu@mayekawa.pe
- Lima - Piura - Chimbote

◦ Costa Rica

- +506 4010-1133
- mayekawacr@mayekawa.cr
- Heredia - Barreal

◦ Venezuela

- +58 243-2177957
- ventas@mycomve.com
- Maracay - Turmero

◦ Ecuador

- +593 4 2127141
- mycom@mayekawa.com.ec
- Guayaquil - Manta

Visita nuestra
página web

